

ateljé Lyktan



OGLE

Design av Form Us With Love

Riktbar spotlight med eget uttryck

2009 skapade designstudion Form Us With Love armaturen Ogle. Behovet av en lättplacerad mindre pendlad spotlight där ljuset riktas med enkel teknik var stort men saknades på marknaden. ”Vi ville ha en armatur som fungerar både som singel och i grupp”, säger Form Us With Love.


Armaturen består av en melonstor skärm och längst ner på globen spanar det lilla LED-ögat. Ett öga som går att rikta tack vare ett spår i armaturens ovankant.








Standardfärger



Vit
NCS S0500-N G20



Svart
NCS 8000-N





Produktinformation

Material	Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium. Golvstativ i stål.
Montering	Pendel: Pendlas i kabel, längd 5 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd. Tak: Monteras i 3-fasskenor.
Anslutning	Pendel: COB: Takkopp med plint 5x2,5 mm ² för fast installation. GU10: Takkopp med plint 2x2,5 mm ² . Tak: COB DALI: Adapter Stucchi 9009 för Eurostandard PLUS skenor. COB on/off och GU10: Adapter GA69 för GLOBAL track Pro skenor kan monteras i de flesta av marknadens förekommande skenor (Global trac Pro, Ergo 78341, Hoffmeister, Eutrac 25101, IG STD 677, Zumtobel/Staff, Unipro T3). Golv: Anslutningsledning 2x0,75 mm ² med stickpropp, längd 3 m. Fotströmbrytare.
Ljusspridning	COB: Direkt 36°. GU10: Se rekommenderad ljuskälla.
Ljuskälla	COB: Chip on board LED Philips Fortimo SLM Premium white, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällans livslängd: 3 SDCM. Livslängd: L90B10 60 000h. GU10: Rekommenderad ljuskälla Master LED med GU10-sockel är dimbar och kan köpas till.
Driver	COB-variant är utrustad med On/Off-driver alt. Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress.
Övrigt	Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Mått (mm)	Pendel/Tak: Ø150xH165. Golv: Ø150xH165, Ø280 (fot)xH1308
Artikelnr. (etc.)	www.atelje-lyktan.se



ateljé Lyktan

HUVUDKONTOR

Fyrvaktaregatan 7, 296 81 Åhus
+46 (0)44 28 98 00, info@ateljelyktan.se

KONTOR

- > Hesselmans Torg 9, 131 54 Nacka
- > Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg
- > Slussgatan 10, 211 30 Malmö
- > Västra Varvsgatan 3, 972 36 Luleå

www.ateljelyktan.se